

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

Titolo progetto: Spazi D'Azione

Codice CUP: E74D22005040006

Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24754

CAPITOLATO TECNICO ARREDI INNOVATIVI

Plesso Leonardo Da Vinci Primaria - AULE FISSE Scuola senza zaino – primaria n.6 classi

Plesso Leonardo Da Vinci Scuola Secondaria di primo grado – n.4 AULA SCIENZE, n.2 AULA LINGUE, n.2 AULA MUSICA/ARTE/IRC, n.6 AULA LETTERE, n.1 AULA MUSICA/STRUMENTO

n°	descrizione dettagliata	Q.ta
AULE SENZA ZAINO		
1	LIBRERIA Libreria a giorno sup., ante legno con serratura, ruote pi 90 x 46,3 x 158,3 struttura colore grigio, ante bianca, <u>ruote piroettanti con freno.</u>	12
2	SEDUTE MORBIDE Pouf rettangolare imbottito, rivestito in similpelle colorata 120 x 40 x 46 h Colori assortiti	6
n°	descrizione dettagliata	Q.ta
AULA MUSICA/STRUMENTO		
1	LIBRERIA Libreria a giorno sup., ante legno con serratura, ruote pi 90 x 46,3 x 158,3 struttura colore grigio, ante bianca, <u>ruote piroettanti con freno.</u>	2
2	PANNELLO FONOASSORBENTE rivestito in similpelle ignifuga 120X180 su ruote colorazioni Blu, Giallo Comprensivo di certificazioni, installazione e posa in opera	4
n°	descrizione dettagliata	Q.ta
AULA LETTERE		
3	LIBRERIA Libreria a giorno sup., ante legno con serratura, ruote pi 90 x 46,3 x 158,3 struttura colore grigio, ante bianca, <u>ruote piroettanti con freno.</u>	12
5	TAVOLO ARMADIO ESAGONALE Armadio di forma esagonale completo di struttura con ruote e dotato di chiave per la chiusura. Dimensioni: diametro corpo 72,5cm del coperchio 72,8cm, altezza totale 86cm. Materiale: piano e struttura in truciolare rivestita in melamina bianca, coperchio bianco bordo bianco. L'armadio ospita due ripiani. Il piano è forato e predisposto per il passaggio dei cavi e consente di disporre gli stessi in maniera ordinata. Il prodotto è pensato per esser inserito, e coprire lo spazio libero, nella composizione dei tavoli trapezio. Il prodotto viene consegnato con il coperchio damontare. <u>3 prese tipo EU e 2 prese tipo USB A 2,4A, estrazione a torre, coperchio acciaio tipo PushUP</u>	6
AULA LINGUISTICA		
6	LIBRERIA Libreria a giorno sup., ante legno con serratura, ruote pi 90 x 46,3 x 158,3 struttura colore grigio, ante bianca, <u>ruote piroettanti con freno.</u>	2

Plesso Rosso di San Secondo

AULE ED. CIVICA/DEBATE/PODCAST - AULA SCIENTIFICA - AULA LINGUISTICA Primaria n.3 classi

n°	descrizione dettagliata	Q.ta
1	LIBRERIA Libreria a giorno sup., ante legno con serratura, ruote pi 90 x 46,3 x 158,3 struttura colore grigio, ante bianca, <u>ruote piroettanti con freno.</u>	6

2	<p>TAVOLO</p> <p>Tavolo di forma quadrata con struttura a traversi regolabile in altezza con 2 piedini regolabili e 2 ruote rientranti nella gamba (tipo sistema push-pull). Dimensioni: 120x120cm, altezza da 64 a 82cm. Materiale: piano in truciolare spessore 22mm rivestito in melamina bianca con bordo in ABS spessore 2mm, gambe in metallo verniciato colore grigio.</p>	1
3	<p>SEDUTA ERGONOMICA</p> <p>Seduta ergonomica girevole ad altezza variabile e con struttura dotata di ruote. Dimensioni: altezza seduta da 44 a 56,5cm. Materiale: scocca in legno multistrato finitura legno, struttura in metallo e plastica colore nero. Lo schienale è dotato di insenatura per facilitarne lo spostamento, la sua forma è ideata per permettere un miglior passaggio dell'aria e grazie alla flessibilità consente mobilità e sostegno durante l'utilizzo. Ideale per laboratori, spazi polifunzionali ed ambienti che richiedono flessibilità. Certificata secondo la normativa europea EN 1729/1 e 1729/2. Prodotto consegnato premontato da assemblare.</p>	3
4	<p>TRIBUNETTA CON RUOTE</p> <p>Composizione tribunetta dotata di ruote e composta da 2 moduli rettangolari, 1 angolare e 11 cuscini. Dotata di 2 gradoni altezza da terra 43 e 80cm, di parapetto in tubolare di ferro verniciato grigio e fissato alle componenti della tribunetta, il parapetto fornisce sicurezza anche sul lato corto. In materiale certificato FSC e Ignifugo classe1. Cuscino per panca e tribunetta completo di biadesivo e velcro per il fissaggio al mobile. Dimensioni 42x38x5cm. Materiale: tessuto ignifugo con trattamento antivirale colore arancione.</p>	1
5	<p>POUF DEBATE</p> <p>Panca imbottita curva 60 °in similpelle colorata 200 x 40 x 50h –colori Blu, Nero, Verde, Arancione</p>	2
7	<p>TAVOLO CON RUOTE</p> <p>Tavolo per robotica di forma quadrata, completo di gambe ad altezza variabile con piedini. Dimensioni: 130x130cm, altezza al piano da 64 a 82cm. Materiale: piano in truciolare spessore 22mm rivestito in melamina bianca e spondine in melamina rovere, gambe in metallo verniciato colore grigio. Le spondine fissate al piano devono essere facilmente smontabili e inseribili nel sottopiano. Prodotto consegnato da montare.</p> <p>Coppia di ruote in plastica con pallina, Ruota sferica Push Pull, con adattatore in plastica per gambe dia 48 sp1,5</p>	1
8	<p>TAVOLI TRAPEZIO</p> <p>Tavolo di forma trapezoidale con gambe altezza variabile con 2piedini fissi e 2 ruote sferiche con sistema push pull. Dimensioni: 75,5x58,5cm, altezza da 64 a 82cm. Materiale: piano in truciolare FSC Mix e spessore 22mm rivestito in melamina arancione con bordo in ABS spessore 2mm colore arancione, gambe in metallo verniciato colore grigio. Il prodotto è aggregabile. Il piano è predisposto per il montaggio di 2 ganci, uno sul lato sinistro ed uno sul lato destro al fine di unire i tavoli tra loro, sia affiancati orizzontalmente, sia quando uniti a gruppi da 6. Certificato secondo la norma EN 1729/1 e EN 1729/2. Prodotto consegnato da montare, le gambe si agganciano al piano mediante 6 viti.</p>	3
9	<p>TAVOLI TRAPEZIO</p> <p>Tavolo di forma trapezoidale con gambe altezza variabile con 2piedini fissi e 2 ruote sferiche con sistema push pull. Dimensioni: 75,5x58,5cm, altezza da 64 a 82cm. Materiale: piano in truciolare FSC Mix e spessore 22mm rivestito in melamina blu con bordo in ABS spessore 2mm colore blu, gambe in metallo verniciato colore grigio. Il prodotto è aggregabile. Il piano è predisposto per il montaggio di 2 ganci, uno sul lato sinistro ed uno sul lato destro al fine di unire i tavoli tra loro, sia affiancati orizzontalmente, sia quando uniti a gruppi da 6. Certificato secondo la norma EN 1729/1 e EN 1729/2. Prodotto consegnato da montare, le gambe si agganciano al piano mediante 6 viti.</p>	3
10	<p>TAVOLI TRAPEZIO</p> <p>Tavolo di forma trapezoidale con gambe altezza variabile con 2piedini fissi e 2 ruote sferiche con sistema push pull. Dimensioni: 75,5x58,5cm, altezza da 64 a 82cm. Materiale: piano in truciolare FSC Mix e spessore 22mm rivestito in melamina bianca con bordo in ABS spessore 2mm colore blu, gambe in metallo verniciato colore grigio. Il prodotto è aggregabile. Il piano è predisposto per il montaggio di 2 ganci, uno sul lato sinistro ed uno sul lato destro al fine di unire i tavoli tra loro, sia affiancati orizzontalmente, sia quando uniti a gruppi da 6. Certificato secondo la norma EN 1729/1 e EN 1729/2. Prodotto consegnato da montare, le gambe si agganciano al piano mediante 6 viti.</p>	6

11	TAVOLI TRAPEZIO Tavolo di forma trapezoidale con gambe altezza variabile con 2 piedini fissi e 2 ruote sferiche con sistema push pull. Dimensioni: 75,5x58,5cm, altezza da 64 a 82cm. Materiale: piano in truciolare FSC Mix e spessore 22mm rivestito in melamina bianca con bordo in ABS spessore 2mm colore arancione, gambe in metallo verniciato colore grigio. Il prodotto è aggregabile. Il piano è predisposto per il montaggio di 2 ganci, uno sul lato sinistro ed uno sul lato destro al fine di unire i tavoli tra loro, sia affiancati orizzontalmente, sia quando uniti a gruppi da 6. Certificato secondo la norma EN 1729/1 e EN 1729/2. Prodotto consegnato da montare, le gambe si agganciano al piano mediante 6 viti.	6
12	TAVOLO ARMADIO ESAGONALE Armadio di forma esagonale completo di struttura con ruote e dotato di chiave per la chiusura. Dimensioni: diametro corpo 72,5cm del coperchio 72,8cm, altezza totale 86cm. Materiale: piano e struttura in truciolare rivestita in melamina bianca, coperchio bianco bordo bianco. L'armadio ospita due ripiani. Il piano è forato e predisposto per il passaggio dei cavi e consente di disporre gli stessi in maniera ordinata. Il prodotto è pensato per esser inserito, e coprire lo spazio libero, nella composizione dei tavoli trapezio. Il prodotto viene consegnato con il coperchio da montare. <u>3 prese tipo EU e 2 prese tipo USB A 2,4A</u> , estrazione a torre, coperchio acciaio tipo PushUP	4

Plesso Nazario Sauro

AULE ED. CIVICA/DEBATE/PODCAST - AULA SCIENTIFICA - AULA LINGUISTICA Primaria n.3 classi

n°	descrizione dettagliata	Q.ta
1	LIBRERIA Libreria a giorno sup., ante legno con serratura, ruote pi 90 x 46,3 x 158,3 struttura colore grigio, ante bianca, <u>ruote piroettanti con freno.</u>	5
2	TAVOLO Tavolo di forma quadrata con struttura a traversi regolabile in altezza con 2 piedini regolabili e 2 ruote rientranti nella gamba (tipo sistema push-pull). Dimensioni: 120x120cm, altezza da 64 a 82cm. Materiale: piano in truciolare spessore 22mm rivestito in melamina bianca con bordo in ABS spessore 2mm, gambe in metallo verniciato colore grigio.	1
3	SEDUTA ERGONOMICA Seduta ergonomica girevole ad altezza variabile e con struttura dotata di ruote. Dimensioni: altezza seduta da 44 a 56,5cm. Materiale: scocca in legno multistrato finitura legno, struttura in metallo e plastica colore nero. Lo schienale è dotato di insenatura per facilitarne lo spostamento, la sua forma è ideata per permettere un miglior passaggio dell'aria e grazie alla flessibilità consente mobilità e sostegno durante l'utilizzo. Ideale per laboratori, spazi polifunzionali ed ambienti che richiedono flessibilità. Certificata secondo la normativa europea EN 1729/1 e 1729/2. Prodotto consegnato premontato da assemblare.	3
4	TRIBUNETTA CON RUOTE Composizione tribunetta dotata di ruote e composta da 2 moduli rettangolari, 1 angolare e 11 cuscini. Dotata di 2 gradoni altezza da terra 43 e 80cm, di parapetto in tubolare di ferro verniciato grigio e fissato alle componenti della tribunetta, il parapetto fornisce sicurezza anche sul lato corto. In materiale certificato FSC e Ignifugo classe1. Cuscino per panca e tribunetta completo di biadesivo e velcro per il fissaggio al mobile. Dimensioni 42x38x5cm. Materiale: tessuto ignifugo con trattamento antivirale colore arancione.	1
5	POUF DEBATE Panca imbottita curva 60 °in similpelle colorata 200 x 40 x 50h –colori Blu, Nero, Verde, Arancione	2
6	TAVOLO CON RUOTE Tavolo per robotica di forma quadrata, completo di gambe ad altezza variabile con piedini. Dimensioni: 130x130cm, altezza al piano da 64 a 82cm. Materiale: piano in truciolare spessore 22mm rivestito in melamina bianca e spondine in melamina rovere, gambe in metallo verniciato colore grigio. Le spondine fissate al piano devono essere facilmente smontabili e inseribili nel sottopiano. Prodotto consegnato da montare. Coppia di ruote in plastica con pallina, Ruota sferica Push Pull, con adattatore in plastica per gambe dia 48 sp1,5	1

7	<p>TAVOLI TRAPEZIO</p> <p>Tavolo di forma trapezoidale con gambe altezza variabile con 2 piedini fissi e 2 ruote sferiche con sistema push pull. Dimensioni: 75,5x58,5cm, altezza da 64 a 82cm. Materiale: piano in truciolare FSC Mix e spessore 22mm <u>rivestito in melamina arancione con bordo in ABS spessore 2mm colore arancione, gambe in metallo verniciato colore grigio</u>. Il prodotto è aggregabile. Il piano è predisposto per il montaggio di 2 ganci, uno sul lato sinistro ed uno sul lato destro al fine di unire i tavoli tra loro, sia affiancati orizzontalmente, sia quando uniti a gruppi da 6. Certificato secondo la norma EN 1729/1 e EN 1729/2.</p> <p>Prodotto consegnato da montare, le gambe si agganciano al piano mediante 6 viti.</p>	3
8	<p>TAVOLI TRAPEZIO</p> <p>Tavolo di forma trapezoidale con gambe altezza variabile con 2 piedini fissi e 2 ruote sferiche con sistema push pull. Dimensioni: 75,5x58,5cm, altezza da 64 a 82cm. Materiale: piano in truciolare FSC Mix e spessore 22mm <u>rivestito in melamina blu con bordo in ABS spessore 2mm colore blu, gambe in metallo verniciato colore grigio</u>. Il prodotto è aggregabile. Il piano è predisposto per il montaggio di 2 ganci, uno sul lato sinistro ed uno sul lato destro al fine di unire i tavoli tra loro, sia affiancati orizzontalmente, sia quando uniti a gruppi da 6. Certificato secondo la norma EN 1729/1 e EN 1729/2. Prodotto consegnato da montare, le gambe si agganciano al piano mediante 6 viti.</p>	3
9	<p>TAVOLI TRAPEZIO</p> <p>Tavolo di forma trapezoidale con gambe altezza variabile con 2 piedini fissi e 2 ruote sferiche con sistema push pull. Dimensioni: 75,5x58,5cm, altezza da 64 a 82cm. Materiale: piano in truciolare FSC Mix e spessore 22mm <u>rivestito in melamina bianca con bordo in ABS spessore 2mm colore blu, gambe in metallo verniciato colore grigio</u>. Il prodotto è aggregabile. Il piano è predisposto per il montaggio di 2 ganci, uno sul lato sinistro ed uno sul lato destro al fine di unire i tavoli tra loro, sia affiancati orizzontalmente, sia quando uniti a gruppi da 6. Certificato secondo la norma EN 1729/1 e EN 1729/2. Prodotto consegnato da montare, le gambe si agganciano al piano mediante 6 viti.</p>	6
10	<p>TAVOLI TRAPEZIO</p> <p>Tavolo di forma trapezoidale con gambe altezza variabile con 2 piedini fissi e 2 ruote sferiche con sistema push pull. Dimensioni: 75,5x58,5cm, altezza da 64 a 82cm. Materiale: piano in truciolare FSC Mix e spessore 22mm rivestito in melamina bianca con bordo in ABS spessore 2mm colore arancione, gambe in metallo verniciato colore grigio. Il prodotto è aggregabile. Il piano è predisposto per il montaggio di 2 ganci, uno sul lato sinistro ed uno sul lato destro al fine di unire i tavoli tra loro, sia affiancati orizzontalmente, sia quando uniti a gruppi da 6. Certificato secondo la norma EN 1729/1 e EN 1729/2. Prodotto consegnato da montare, le gambe si agganciano al piano mediante 6 viti.</p>	6
11	<p>TAVOLO ARMADIO ESAGONALE</p> <p>Armadio di forma esagonale completo di struttura con ruote e dotato di chiave per la chiusura. Dimensioni: diametro corpo 72,5cm del coperchio 72,8cm, altezza totale 86cm. Materiale: piano e struttura in truciolare rivestita in melamina bianca, coperchio bianco bordo bianco. L'armadio ospita due ripiani. Il piano è forato e predisposto per il passaggio dei cavi e consente di disporre gli stessi in maniera ordinata. Il prodotto è pensato per esser inserito, e coprire lo spazio libero, nella composizione dei tavoli trapezio. Il prodotto viene consegnato con il coperchio da montare.</p> <p><u>3 prese tipo EU e 2 prese tipo USB A 2,4A, estrazione a torre, coperchio acciaio tipo PushUP</u></p>	4

La fornitura dovrà essere comprensiva dei seguenti servizi accessori:

- fornitura, Installazione e montaggio arredi in ogni plesso oggetto di intervento
- certificazioni prodotti

